

Sionara Eliasaro

List of Publications by Year in descending order

Source: <https://exaly.com/author-pdf/10487005/publications.pdf>

Version: 2024-02-01

20
papers

100
citations

1478505

6
h-index

1474206

9
g-index

20
all docs

20
docs citations

20
times ranked

51
citing authors

#	ARTICLE	IF	CITATIONS
1	<i>Cladonia litoralis</i> (Cladoniaceae), a new species from southern Brazil. <i>Bryologist</i> , 2011, 114, 665-667.	0.6	14
2	Four new species of <i>Graphis</i> (<i>Ostropales</i> : Graphidaceae) from Brazil. <i>Lichenologist</i> , 2010, 42, 77-81.	0.8	11
3	Líquens parmelioides eciliados (Parmeliaceae, Ascomycota) em costões rochosos dos estados do Paraná e Santa Catarina, Brasil. <i>Acta Botanica Brasilica</i> , 2012, 26, 570-584.	0.8	10
4	The species of <i>Canomaculina</i> , <i>Myelochroa</i> , <i>Parmeunella</i> , and <i>Parmeunopsis</i> (Parmeliaceae, Lichenized) Tj ETQqO 0 0 rgBT /Overlock 10 Tj 2000, 14, 141-149.	0.8	10
5	Espécies de <i>Cladonia</i> P. Browne (Cladoniaceae, Ascomycota) do Supergrupo <i>Cladonia</i> em restingas e costões rochosos dos Estados do Paraná e de Santa Catarina, Brasil. <i>Hoehnea</i> (revista), 2012, 39, 315-337.	0.2	8
6	<i>Cladonia dunensis</i> sp. nov. from southern Brazil, with notes on the genus in beach dune environments. <i>Mycotaxon</i> , 2013, 124, 333-340.	0.3	7
7	Espécies de <i>Cladonia</i> P. Browne (Cladoniaceae, Ascomycota) dos Supergrupos <i>Cocciferae</i> , <i>Crustaceae</i> e <i>Perviae</i> em restingas e costões rochosos dos estados do Paraná e de Santa Catarina, Brasil. <i>Acta Botanica Brasilica</i> , 2012, 26, 619-631.	0.8	7
8	Inventário de macrolíquens epífitos sobre árvores utilizadas na arborização urbana em Curitiba, Paraná, Brasil: Subsídio para biomonitoramento urbano. <i>Biotemas</i> , 2011, 22, 1.	0.1	6
9	Verticillate <i>Cladonia</i> species (Lichenized Ascomycota) from high-altitude environments of Serra do Mar in Southern Brazil. <i>Hoehnea</i> (revista), 2013, 40, 87-97.	0.2	5
10	Phylogenetic relationship of <i>Parmelia lindmanii</i> (Parmeliaceae) inferred by analysis of its nuITS rDNA sequence. <i>Lichenologist</i> , 2010, 42, 423-428.	0.8	4
11	The genus <i>Cladonia</i> (Lichenized Ascomycota) from Restinga vegetation of Espírito Santo state, Brazil: Supergroups <i>Cladonia</i> and <i>Cocciferae</i> . <i>Rodriguesia</i> , 2017, 68, 1951-1962.	0.9	4
12	Espécies de Parmeliaceae (Ascomycota) ciliadas e sem máculas reticulares em costões rochosos dos estados do Paraná e de Santa Catarina, Brasil. <i>Hoehnea</i> (revista), 2014, 41, 321-336.	0.2	3
13	Five new species of <i>Graphis</i> (Graphidaceae: Lichenized Ascomycota) from Brazil. <i>Revista Brasileira De Botanica</i> , 2015, 38, 141-148.	1.3	3
14	<i>Peterjamesia circumscripta</i> (Leight.) D. Hawksw. (Roccellaceae: Ascomycota): First record to continental South America. <i>Check List</i> , 2012, 8, 267.	0.4	3
15	Notes on the chemical variation of the lichenized Ascomycota <i>Cladia aggregata</i> (Cladoniaceae) in the states of Paraná and Santa Catarina, Brazil. <i>Acta Botanica Brasilica</i> , 2013, 27, 624-625.	0.8	2
16	<i>Parmotrema marcellii</i> , a new species of Parmeliaceae (lichenized Ascomycota) from Brazil. <i>Revista Brasileira De Botanica</i> , 2014, 37, 597-600.	1.3	1
17	Espécies de <i>Cladonia</i> com cífas não verticiladas do supergrupo <i>Cladonia</i> em ambientes de altitude da Serra do Mar no Sul do Brasil. <i>Hoehnea</i> (revista), 2014, 41, 453-468.	0.2	1
18	The genus <i>Cladonia</i> (Lichenized Ascomycota) from Restinga Vegetation of Espírito Santo state, Brazil: Supergroups <i>Crustaceae</i> and <i>Perviae</i> . <i>Rodriguesia</i> , 0, 71, .	0.9	1

#	ARTICLE	IF	CITATIONS
19	First record of the genus <i>Everniastrum</i> Sipman (Parmeliaceae, lichenized Ascomycota) for the state of Paraná, Brazil. <i>Acta Botanica Brasilica</i> , 2013, 27, 851-853.	0.8	0
20	Three new species of <i>Cladonia</i> (Cladoniaceae, Ascomycota) from Southern Brazil. <i>Anais Da Academia Brasileira De Ciencias</i> , 2015, 87, 101-108.	0.8	0