

Rilene Ferreira Diniz Valadares

List of Publications by Year in descending order

Source: <https://exaly.com/author-pdf/11970389/publications.pdf>

Version: 2024-02-01

62
papers

1,415
citations

304743

22
h-index

361022

35
g-index

62
all docs

62
docs citations

62
times ranked

867
citing authors

#	ARTICLE	IF	CITATIONS
1	Nutritional performance of cattle grazing on low-quality tropical forage supplemented with nitrogenous compounds and/or starch. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2013, 42, 664-674.	0.8	14
2	Creatinine excretion and relationship with body weight of Nelore cattle. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2012, 41, 807-810.	0.8	54
3	Estimation of endogenous contribution and urinary excretion of purine derivatives from the total digestible nutrient intake in Nelore heifers. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2012, 41, 1899-1906.	0.8	5
4	Levels of supplementation for grazing pregnant beef cows during the dry season. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2012, 41, 2441-2449.	0.8	4
5	Consumo, digestibilidade total, produção de proteína microbiana e balanço de nitrogênio em dietas com subprodutos de frutas para ruminantes. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2011, 40, 1052-1060.	0.8	28
6	Different forage sources for F1 Holstein—Gir dairy cows. <i>Livestock Science</i> , 2011, 142, 48-58.	1.6	35
7	Parâmetros nutricionais e produtivos em bovinos de corte a pasto alimentados com diferentes quantidades de suplemento. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2011, 40, 1303-1312.	0.8	5
8	Effects of inclusion and exposition times of sugar cane to calcium oxide on the physiologic and digestive parameters of Nelore heifers. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2010, 39, 1579-1586.	0.8	6
9	Coffee hull in the diet of dairy heifers: nitrogen balance and microbial protein synthesis. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2010, 39, 1141-1145.	0.8	5
10	Parâmetros ruminais, balanço de compostos nitrogenados e produção microbiana de vacas leiteiras alimentadas com soja e seus subprodutos. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2010, 39, 425-433.	0.8	6
11	Parâmetros fermentativos, produção de proteína microbiana, concentrações de ureia no leite e no plasma e balanço de nitrogênio de vacas alimentadas com silagem de milho ou cana-de-açúcar com caroço de algodão. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2009, 38, 2063-2071.	0.8	2
12	Balanço de compostos nitrogenados e produção de proteína microbiana em novilhas leiteiras alimentadas com palma forrageira, bagaço de cana-de-açúcar e uréia associados a diferentes suplementos. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2009, 38, 941-947.	0.8	8
13	Avaliação de indicadores em estudos com ruminantes: digestibilidade. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2009, 38, 1568-1573.	0.8	46
14	Determination of creatinine excretion and evaluation of spot urine sampling in Holstein cattle. <i>Livestock Science</i> , 2008, 113, 218-225.	1.6	231
15	Níveis de uréia na urina de novilhos de quatro grupos genéticos: estimativa da produção de proteína microbiana por meio dos derivados de purinas na urina utilizando duas metodologias de coleta. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2008, 37, 546-555.	0.8	12
16	Parâmetros nutricionais de novilhas de corte alimentadas com cana-de-açúcar tratada com ácido de cálcio e diferentes níveis de concentrado. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2008, 37, 1301-1310.	0.8	8
17	Desempenho produtivo de bovinos Nelore de diferentes classes sexuais alimentados com dietas contendo dois níveis de oferta de concentrado. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2008, 37, 1079-1087.	0.8	21
18	Avaliação nutricional do capim-elefante (Cameroon) em diferentes idades de rebrotação. <i>Revista Brasileira De Zootecnia</i> , 2008, 37, 1121-1128.	0.8	6

#	ARTICLE	IF	CITATIONS
19	Cana-de-açúcar tratada com ácido de cálcio fornecida com diferentes níveis de concentrado para novilhas de corte em confinamento. Revista Brasileira De Zootecnia, 2008, 37, 1293-1300.	0.8	18
20	Balanço de compostos nitrogenados e produção de proteína microbiana em novilhas leiteiras alimentadas com casca de café em substituição à silagem de milho. Revista Brasileira De Zootecnia, 2007, 36, 1691-1698.	0.8	4
21	Substituição do milho por casca de café ou de soja em dietas para vacas leiteiras: consumo, digestibilidade dos nutrientes, produção e composição do leite. Revista Brasileira De Zootecnia, 2007, 36, 1172-1182.	0.8	16
22	Consumo, digestibilidade e excreção de uréia e derivados de purinas em vacas de diferentes níveis de produção de leite. Revista Brasileira De Zootecnia, 2007, 36, 138-146.	0.8	39
23	Indicadores para estimativa da digestibilidade parcial em bovinos. Revista Brasileira De Zootecnia, 2007, 36, 689-697.	0.8	3
24	Variações diárias nas excreções de creatinina e derivados de purinas em novilhos. Revista Brasileira De Zootecnia, 2007, 36, 896-904.	0.8	3
25	Variações diárias nas excreções de creatinina e derivados de purinas em novilhas. Revista Brasileira De Zootecnia, 2007, 36, 905-911.	0.8	6
26	Efeitos de indicadores e dias de coleta na digestibilidade dos nutrientes e nas estimativas do valor energético de alimentos para vacas alimentadas com diferentes fontes de proteína. Revista Brasileira De Zootecnia, 2006, 35, 2461-2468.	0.8	13
27	Efeito do período de coleta de urina, dos níveis de concentrado e de fontes proteicas sobre a excreção de creatinina, de uréia e de derivados de purina e a produção microbiana em bovinos Nelore. Revista Brasileira De Zootecnia, 2006, 35, 870-877.	0.8	29
28	Consumo e digestibilidade aparente total dos nutrientes, produção e composição do leite de vacas alimentadas com dietas contendo diferentes fontes de proteína. Revista Brasileira De Zootecnia, 2006, 35, 1543-1551.	0.8	23
29	Síntese de proteína microbiana e concentrações de uréia em vacas alimentadas com diferentes fontes de proteína. Revista Brasileira De Zootecnia, 2006, 35, 1552-1559.	0.8	6
30	Consumo, digestibilidade e excreção de uréia e derivados de purinas em novilhas de diferentes pesos. Revista Brasileira De Zootecnia, 2006, 35, 1813-1821.	0.8	44
31	Casca de café em dietas para vacas em lactação: balanço de compostos nitrogenados e síntese de proteína microbiana. Revista Brasileira De Zootecnia, 2006, 35, 1860-1865.	0.8	6
32	Níveis de proteína em suplementos para novilhos mestiços em pastejo durante o período de transição seca/água. Revista Brasileira De Zootecnia, 2006, 35, 2135-2143.	0.8	15
33	Uréia em dietas para bovinos: consumo, digestibilidade dos nutrientes, ganho de peso, características de carcaça e produção microbiana. Revista Brasileira De Zootecnia, 2006, 35, 2451-2460.	0.8	12
34	Níveis de proteína em suplementos para terminação de bovinos em pastejo durante o período de transição Seca/Água: digestibilidade aparente e parâmetros do metabolismo ruminal e dos compostos nitrogenados. Revista Brasileira De Zootecnia, 2005, 34, 1380-1391.	0.8	34
35	Desempenho produtivo de vacas leiteiras alimentadas com diferentes proporções de cana-de-açúcar e concentrado ou silagem de milho na dieta. Revista Brasileira De Zootecnia, 2005, 34, 2437-2445.	0.8	39
36	Casca de algodão em substituição parcial à silagem de capim-elefante para novilhos. 2. Parâmetros ruminais e séricos, produção microbiana e excreção urinária de compostos nitrogenados. Revista Brasileira De Zootecnia, 2005, 34, 2103-2111.	0.8	3

#	ARTICLE	IF	CITATIONS
37	Desempenho, digestibilidade e características de carcaça de novilhos zebuinos alimentados com dietas contendo diferentes níveis de concentrado. Revista Brasileira De Zootecnia, 2005, 34, 268-279.	0.8	22
38	Produção de proteína microbiana, concentração plasmática de uréia e excreções de uréia em novilhos alimentados com diferentes níveis de uréia ou casca de algodão. Revista Brasileira De Zootecnia, 2005, 34, 1400-1407.	0.8	16
39	Consumos e digestibilidades totais e parciais de carboidratos totais, fibra em detergente neutro e carboidratos não-fibrosos em novilhos submetidos a três níveis de ingestão e duas metodologias de coleta de digestas abomasal e omasal. Revista Brasileira De Zootecnia, 2005, 34, 670-678.	0.8	17
40	Produção de proteína microbiana e parâmetros ruminais em vacas leiteiras alimentadas com farelo de trigo. Revista Brasileira De Zootecnia, 2005, 34, 345-350.	0.8	1
41	Comportamento ingestivo de vacas leiteiras alimentadas com dietas à base de cana-de-açúcar ou silagem de milho. Revista Brasileira De Zootecnia, 2004, 33, 723-728.	0.8	47
42	Consumos e digestibilidades totais e parciais de matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta e extrato etéreo em novilhos submetidos a três níveis de ingestão e duas metodologias de coleta de digestas abomasal e omasal. Revista Brasileira De Zootecnia, 2004, 33, 1604-1615.	0.8	18
43	Consumo, digestibilidade aparente, produção e composição do leite e variáveis ruminais em vacas leiteiras alimentadas com dietas à base de cana-de-açúcar. Revista Brasileira De Zootecnia, 2004, 33, 481-492.	0.8	36
44	Balanço de compostos nitrogenados, produção de proteína microbiana e concentração plasmática de uréia em vacas leiteiras alimentadas com dietas à base de cana-de-açúcar. Revista Brasileira De Zootecnia, 2004, 33, 493-503.	0.8	5
45	Composição corporal e exigências líquidas e dietéticas de macroelementos minerais de bovinos F1 Limousin x Nelore não-castrados. Revista Brasileira De Zootecnia, 2002, 31, 1294-1301.	0.8	3
46	Produção Microbiana e Parâmetros Ruminais de Novilhos Alimentados com Dietas Contendo Vários Níveis de Concentrado. Revista Brasileira De Zootecnia, 2002, 31, 1553-1561.	0.8	15
47	Composição corporal e exigências energéticas e protéicas de bovinos F1 Limousin x Nelore, não-castrados, alimentados com rações contendo diferentes níveis de concentrado. Revista Brasileira De Zootecnia, 2002, 31, 1273-1285.	0.8	15
48	Consumo, Desempenho, Características de Carcaça e Biometria do Trato Gastrointestinal e dos Argilos Internos de Novilhos Nelore Recebendo Dietas com Diferentes Níveis de Concentrado e Proteína. Revista Brasileira De Zootecnia, 2002, 31, 1849-1864.	0.8	27
49	Eficiência de utilização da energia metabolizável para manutenção e ganho de peso e exigências de energia metabolizável e de nutrientes digestíveis totais de bovinos F1 Limousin x Nelore não-castrados. Revista Brasileira De Zootecnia, 2002, 31, 1286-1293.	0.8	5
50	Consumo e Digestibilidades Aparentes Totais e Parciais de Nutrientes em Novilhos Alimentados com Dietas Contendo Vários Níveis de Concentrado. Revista Brasileira De Zootecnia, 2002, 31, 1543-1552.	0.8	29
51	Comparação de Indicadores e Metodologia de Coleta para Estimativas de Produção Fecal e Fluxo de Digesta em Bovinos. Revista Brasileira De Zootecnia, 2002, 31, 1833-1839.	0.8	38
52	Níveis de concentrado e proteína bruta na dieta de bovinos Nelore nas fases de recria e terminação: consumo e digestibilidade. Revista Brasileira De Zootecnia, 2002, 31, 1033-1041.	0.8	22
53	Consumo, digestibilidade aparente, produção e composição do leite em vacas alimentadas com quatro níveis de compostos nitrogenados não-protéicos. Revista Brasileira De Zootecnia, 2001, 30, 1358-1366.	0.8	25
54	Produção de proteína microbiana e estimativas das excreções de derivados de purinas e de uréia em vacas lactantes alimentadas com rações isoprotéicas contendo diferentes níveis de compostos nitrogenados não-protéicos. Revista Brasileira De Zootecnia, 2001, 30, 1621-1629.	0.8	56

#	ARTICLE	IF	CITATIONS
55	Efeito do nível de concentrado sobre o peso dos órgãos internos e do conteúdo gastrintestinal de bovinos Nelore não-castrados. Revista Brasileira De Zootecnia, 2001, 30, 1120-1126.	0.8	18
56	Estimativa da produção de proteína microbiana pelos derivados de purinas na urina em novilhos. Revista Brasileira De Zootecnia, 2000, 29, 1223-1234.	0.8	40
57	Concentração plasmática de uréia e excreções de uréia e creatinina em novilhos. Revista Brasileira De Zootecnia, 2000, 29, 1235-1243.	0.8	27
58	Eficiência de síntese microbiana, pH e concentrações ruminiais de amônia em novilhos F1 Limousin x Nelore alimentados com dietas contendo cinco níveis de concentrado. Revista Brasileira De Zootecnia, 2000, 29, 555-563.	0.8	16
59	Níveis de concentrado em dietas de novilhos mestiços F1 Simental x Nelore: 1. Consumo e digestibilidades. Revista Brasileira De Zootecnia, 2000, 29, 910-920.	0.8	31
60	Síntese microbiana, pH e concentração de amônia ruminal e balanço de compostos nitrogenados, em novilhos F1 Limousin x Nelore. Revista Brasileira De Zootecnia, 2000, 29, 1844-1852.	0.8	11
61	Consumo e digestibilidades aparentes totais e parciais de rações contendo diferentes níveis de concentrado, em novilhos F1 Limousin x Nelore. Revista Brasileira De Zootecnia, 2000, 29, 1832-1843.	0.8	39
62	Consumo, conversão alimentar, ganho de peso e características da carcaça de bovinos F1 Simental x Nelore. Revista Brasileira De Zootecnia, 1999, 28, 343-351.	0.8	27