

Marineide Rosa Vieira

List of Publications by Year in descending order

Source: <https://exaly.com/author-pdf/3810678/publications.pdf>

Version: 2024-02-01

20
papers

105
citations

1478505
6
h-index

1474206
9
g-index

21
all docs

21
docs citations

21
times ranked

120
citing authors

#	ARTICLE	IF	CITATIONS
1	Efeito do cultivo do mamoeiro (<i>Carica papaya L.</i>) em ambiente protegido sobre a ocorrência de Ácaros fitófagos e moscas-brancas. <i>Revista Brasileira De Fruticultura</i> , 2004, 26, 441-445.	0.5	15
2	Ácaros predadores associados ao Ácaro-da-erinoze da lichia. <i>Pesquisa Agropecuaria Brasileira</i> , 2010, 45, 1246-1252.	0.9	12
3	Ácaros (Arachnida, Acari) de plantas ornamentais na região noroeste do estado de São Paulo, Brasil: inventário e descrição dos sintomas causados pelos fitófagos. <i>Revista Brasileira De Entomologia</i> , 2009, 53, 466-474.	0.4	9
4	Progêneres de seringueira com potencial para conferir resistência a Ácaros (<i>Calacarus heveae Feres</i> e) Tj ETQq0 0 0 rgBT /Overlock 10 T	0.5	10
5	Clones de seringueira com resistência a Ácaros. <i>Bragantia</i> , 2011, 70, 383-388.	1.3	7
6	Distribuição espacial de <i>Calacarus Heveae feres</i> na cultura da seringueira em Maringápolis - São Paulo. <i>Revista Arvore</i> , 2012, 36, 211-217.	0.5	7
7	Redução na produção de látex da seringueira provocada pela infestação de Ácaros. <i>Revista Ceres</i> , 2010, 57, 608-613.	0.4	6
8	Resistência de cultivares de videira ao Ácaro-rajado <i>Tetranychus urticae</i> na região de Jales, estado de São Paulo. <i>Revista Brasileira De Fruticultura</i> , 2012, 34, 1051-1058.	0.5	6
9	Ocorrência de moscas brancas (Hemiptera: Aleyrodidae) e do predador <i>Delphastus pusillus</i> (LeConte) (Coleoptera: Coccinellidae) em mamoeiro (<i>Carica papaya L.</i>) sob cultivo em ambiente protegido. <i>Neotropical Entomology</i> , 2001, 30, 171-173.	1.2	5
10	Biologia de <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks) (Acari: Tarsonemidae) em limão siciliano (<i>Citrus limon</i>) Tj ETQq0 0 0 rgBT /Overlock 10 T	0.2	10
11	Resistência de clones de seringueira à infestação por Ácaros. <i>Bragantia</i> , 2013, 72, 367-372.	1.3	4
12	Plant extracts with potential to control of two-spotted spider mite. <i>Arquivos Do Instituto Biológico</i> , 2018, 85, .	0.4	3
13	Primeiro relato de atividade patogênica de <i>Hirsutella thompsonii</i> (Fischer) sobre o Ácaro-da-erinoze-da-lichia <i>Aceria litchii</i> (Keifer). <i>Semina: Ciências Agrárias</i> , 2013, 34, 187-190.	0.3	3
14	Resistência a Ácaros de clones de seringueira nas condições do noroeste paulista. <i>Bragantia</i> , 2017, 76, 102-107.	1.3	2
15	Controle Químico de <i>Calacarus heveae Feres</i> (Acari: Eriophyidae) em Seringueira. <i>BioAssay</i> , 2009, 1, .	0.2	2
16	Sequential Sampling Plan for <i>Tenuipalpus heveae Baker</i> (Acari: Tenuipalpidae) on Rubber Tree. <i>Neotropical Entomology</i> , 2013, 42, 200-204.	1.2	1
17	Controle de odoíto em seringueira e sua interferência na população do Ácaro <i>Calacarus heveae Feres</i> . <i>Summa Phytopathologica</i> , 2006, 32, 274-276.	0.1	1
18	Acarofauna (Acari, Arachnida) associada a <i>Genipa americana L.</i> , (Rubiaceae) em Ilha Solteira, São Paulo. <i>Revista De Biologia Neotropical / Journal of Neotropical Biology</i> , 2011, 8, .	0.1	1

- 19 NOTA CIENTÍFICA: SINTOMATOLOGIA DO ATAQUE DE *Calacarus heveae* EM SERINGUEIRA (*Hevea*) Tj ETQqI 1 0.784314 rgBT₁ /Overlock
- 20 USO DE EXTRATO FOLIAR DE NIM, *Azadirachta indica* A. JUSS, PARA O CONTROLE DO PULGÃO *Brevicoryne brassicae* (L.) EM CULTIVOS DE BRÃ“COLIS. Cultura Agronômica Revista De Ciências Agronômicas, 2017, 26, 492-501. 0.1 1