

C H Marchiori

List of Publications by Citations

Source: <https://exaly.com/author-pdf/5650472/c-h-marchiori-publications-by-citations.pdf>

Version: 2024-04-25

This document has been generated based on the publications and citations recorded by exaly.com. For the latest version of this publication list, visit the link given above.

The third column is the impact factor (IF) of the journal, and the fourth column is the number of citations of the article.

57
papers

154
citations

6
h-index

10
g-index

215
ext. papers

190
ext. citations

0.8
avg, IF

2.5
L-index

#	Paper	IF	Citations
57	Artrópodes associados a massas fecais bovinas no Sul do Estado de Goiás. <i>Neotropical Entomology</i> , 2001, 30, 19-24	1.2	20
56	Occurrence of <i>Pachycrepoideus vindemmiae</i> (Rondani, 1875) (Hymenoptera: Pteromalidae) as a parasitoid of <i>Megaselia scalaris</i> (Loew, 1866) (Diptera: Phoridae) in Brazil. <i>Brazilian Journal of Biology</i> , 2007, 67, 577-8	1.5	13
55	Cynipoidea parasitoids of dung-flies in Brazil. II (Insecta: Hymenoptera). <i>Neotropical Entomology</i> , 2000, 29, 469-474		10
54	Ocorrência de <i>Trichopria</i> sp. (Hymenoptera: Diapriidae) atacando pupas de <i>Chrysomya putoria</i> (Wiedemann) (Diptera: Calliphoridae) na granja. <i>Neotropical Entomology</i> , 2000, 29, 159-167		8
53	Constância, dominância e freqüência mensal de dípteros muscídeos e seus parasitóides (Hymenoptera e Coleoptera), associados a fezes frescas de bovinos, em Uberlândia, MG. <i>Neotropical Entomology</i> , 1999, 28, 375-387		6
52	Ocorrência natural de parasitóides de <i>Leptoglossus zonatus</i> (Dallas) (Heteroptera: Coreidae). <i>Neotropical Entomology</i> , 1999, 28, 757-759		6
51	Himenópteros parasitóides de larvas de <i>Anastrepha</i> spp. em frutos de carambola (<i>Averrhoa carambola</i> L.) na região de Divinópolis, Minas Gerais, Brasil. <i>Ciencia E Agrotecnologia</i> , 2003, 27, 1264-1267	1.6	6
50	Primeiro relato do parasitóide <i>Pachycrepoideus vindemmiae</i> Rondani (Hymenoptera: Pteromalidae) parasitando pupas <i>Sarcodexia lambens</i> Wiedemann (Diptera: Sarcophagidae) no Brasil. <i>Ciencia Rural</i> , 2003, 33, 173-175	1.3	5
49	Hosts of the Parasitoid <i>Pachycrepoideus vindemmiae</i> (Rondani) (Hymenoptera: Pteromalidae) of Medical-Veterinary and Economic Importance Collected in the State of Goiás, Brazil. <i>American Journal of Life Sciences</i> , 2013, 1, 228	1.7	5
48	First report of the parasitoid <i>Pachycrepoideus vindemmiae</i> (Rondani, 1875) (Hymenoptera: Pteromalidae) parasitizing <i>Synthesiomyia nudiseta</i> (Van der Wulp, 1883) (Diptera: Muscidae). <i>Brazilian Journal of Biology</i> , 2017, 77, 657-658	1.5	5
47	<i>Brachymeria podagrana</i> (Fabricius) (Hymenoptera: Chalcididae) as a parasitoid of <i>Chrysomya albiceps</i> (Wiedemann) (Diptera: Calliphoridae): first report in Brazil. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2002, 54, 555-557	0.3	5
46	Paraganspis egeria Díaz, Gallardo & Walsh (Hymenoptera: Figitidae: Eucoilinae) as potential agent in the biocontrol of muscoid dipterous collected in several substrates in Itumbiara, Goias, Brazil. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2002, 54, 662-664	0.3	5
45	Parasitismo em <i>Anastrepha</i> sp. (Diptera: Tephritidae) por <i>Aganaspis pelleranoi</i> (Brehm, 1924) e <i>Dicerataspis</i> sp. (Hymenoptera: Figitidae: Eucoilinae). <i>Ciencia E Agrotecnologia</i> , 2007, 31, 720-723	1.6	4
44	Microimenópteros de <i>Musca domestica</i> L. (Diptera: Muscidae) coletados em diferentes substratos em Itumbiara, Goiás. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2006, 58, 447-449	0.3	4
43	<i>Pachycrepoideus vindemmiae</i> Rondani (Hymenoptera: Pteromalidae) as parasitoid of Diptera, in Brazil. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2002, 54, 665-667	0.3	4
42	Parasitoids of dipterous collected in cattle dung in the Regions Southern and Central of Goiás, Brazil. <i>Advances in Entomology (Irvine, Calif)</i> , 2014, 02, 20-23	0.9	4
41	Tabelas de vida de <i>Fannia pusio</i> (Wied.) (Diptera: Fanniidae). <i>Neotropical Entomology</i> , 1999, 28, 557-563		3

40	New host for the parasitoid <i>Pachycrepoideus vindemmiae</i> (Rondani) (Hymenoptera: Pteromalidae) in Brazil. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2007 , 59, 271-272	0.3	3
39	Parasitoids da família Pteromalidae (Hymenoptera: Pteromalidae) coletados em fezes de gado bovino em uma propriedade rural do município de Panamá-Goiás. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2005 , 57, 270-272	0.3	3
38	Parasitoids de dípteros coletados em fezes de botos em uma propriedade rural em Itumbiara, Goiás. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2007 , 59, 1589-1592	0.3	2
37	Microimenópteros parasitoides coletados em fezes bovinas em Itumbiara, Goiás. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2002 , 54, 454-456	0.3	2
36	Ocorrência de <i>Brachymeria podagrana</i> (Fabricius) (Hymenoptera: Chalcididae) como parasitóide de dípteros coletados em diferentes substratos em Itumbiara, Sul de Goiás, Brasil. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2003 , 55, 246-248	0.3	2
35	Microhimenópteros parasitoides de dípteros muscídeos coletados em diferentes substratos em floresta de mata em Itumbiara, Goiás. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2003 , 55, 510-513	0.3	2
34	<i>Gnathopleura quadridentata</i> Wharton, 1986 (Hymenoptera; Braconidae; Alysiinae) and their hosts collected in different substrates in Caldas Novas, Goiás. <i>Brazilian Journal of Biology</i> , 2007 , 67, 101-3	1.5	2
33	Primeiro relato de <i>Muscidifurax raptorellus</i> Kogan & Legner, 1970 (Hymenoptera: Pteromalidae) no Brasil. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2009 , 61, 273-275	0.3	1
32	<i>Eurytoma</i> sp. (Hymenoptera: Pteromalidae) como parasitóide de <i>Fannia pusio</i> (Wiedemann) (Diptera: Fanniidae) no Brasil. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2007 , 59, 1084-1085	0.3	1
31	Parasitoids of flies collected in chicken viscera in Itumbiara, Goiás, Brazil. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2003 , 55, 380-382	0.3	1
30	<i>Nasonia vitripennis</i> (Walker) (Hymenoptera: Pteromalidae) parasitóide de dípteros muscídeos coletado em Itumbiara, Goiás. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2004 , 56, 422-424	0.3	1
29	Parasitoids de <i>Fannia pusio</i> (Wiedemann, 1830) (Diptera: Fanniidae) coletados em Caldas Novas, Goiás, Brasil. <i>Ciencia E Agrotecnologia</i> , 2005 , 29, 1288-1291	1.6	1
28	<i>Muscidifurax raptor</i> Girault & Sanders, 1910 e <i>Pachycrepoideus vindemmiae</i> Rondani, 1875 (Hymenoptera: Pteromalidae) em pupas de <i>Sarcophagula occidua</i> Fabricius, 1794 (Diptera: Sarcophagidae) em fezes bovinas no Brasil. <i>Ciencia Rural</i> , 2001 , 31, 1073-1074	1.3	1
27	Occurrence of the parasitoid <i>Anastatus</i> sp. in eggs of <i>Leptoglossus zonatus</i> under the maize in Brazil. <i>Ciencia Rural</i> , 2003 , 33, 767-768	1.3	1
26	Study of a community of flies at different altitudes in the Serra of Caldas Novas Park, Goiás, Brazil. <i>Brazilian Journal of Biology</i> , 2006 , 66, 849-51	1.5	1
25	Primeiro relato do parasitóide <i>Neralsia splendens</i> (Borgmeier) (Hymenoptera: Figitidae) na região do Triângulo Mineiro e Sul de Goiás. <i>Neotropical Entomology</i> , 1999 , 28, 543-544	1	
24	Parasitoides de dípteros coletados em excrementos de animais no sul de Goiás. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2010 , 62, 236-239	0.3	1
23	First occurrence of <i>Neralsia splendens</i> (Borgmeier) (Hymenoptera: Figitidae) as parasitoids of <i>Cyrtoneurina pararescita</i> (Couri) (Diptera: Muscidae) in a rural area in Brazil. <i>Agricultural Sciences</i> , 2014 , 05, 84-86	0.4	1

22	Primeiro relato de <i>Brachymeria podagraria</i> (Fabricius, 1789) (Hymenoptera: Chalcididae) parasitando <i>Squamatoidea trivittatus</i> Curran, 1927 (Diptera: Sarcophagidae) no Brasil. <i>Ciencia E Agrotecnologia</i> , 2005 , 29, 485-486	1.6	o
21	Hospedeiros de <i>Triplasta atrocoxalis</i> (Ashmead) (Hymenoptera: Figitidae: Eucoilinae) coletados em fezes de bovinos e bêfalo no Brasil. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2008 , 60, 775-777	0.3	
20	<i>Spalangia nigraea</i> Curtis, 1839 (Hymenoptera: Pteromalidae) como inimigo natural de dípteros coletados em fezes bovinas no sul do Estado de Goiás. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2006 , 58, 124-125	0.3	
19	Parasitoides de <i>Peckia chrysostoma</i> (Wiedemann, 1830) (Diptera: Sarcophagidae) coletados em pupilos no substrato rim bovino. <i>Ciencia E Agrotecnologia</i> , 2006 , 30, 355-357	1.6	
18	Novos hospedeiros para <i>Hemencyrtus herbertii</i> Ashmead (Hymenoptera: Encyrtidae) coletados em Lavras, Minas Gerais. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2006 , 58, 964-965	0.3	
17	<i>Hemencyrtus herbertii</i> Ashmead (Hymenoptera: Encyrtidae) como parasitoides de dípteros muscidae coletados em Itumbiara, Goiás. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2004 , 56, 691-693	0.3	
16	Primeiro registro de ocorrência do parasitóide <i>Brasema</i> sp. (hymenoptera: eupelmidae) em ovos de <i>Leptoglossus zonatus</i> (Dallas, 1852) (hemiptera: coreidae) no Brasil. <i>Ciencia Rural</i> , 2002 , 32, 1067-1068	1.3	
15	Primeiro relato do parasitóide <i>Paraganaspis egeriae</i> Díaz, Gallardo e Walsh (Hymenoptera: Figitidae: Eucoilinae) como inimigo natural de <i>Archisepsis scabra</i> (Loew) (Diptera: Sepsidae) em fezes de bêfalo no Brasil. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2005 , 57, 273-274	0.3	
14	Ichneumonidae (Hymenoptera) as parasitoids of Diptera Muscomorpha in Brazil. <i>Open Journal of Biological Sciences</i> , 2020 , 5, 001-003	0.2	
13	Bibliographic summary about aquatic parasitoids. <i>Annals of Marine Science</i> , 2020 , 4, 021-023	0.1	
12	Muscoid dipterous collected from cattle dung pats in pastures in Itumbiara, Goiás, Brazil. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2003 , 55, 123-125	0.3	
11	Microhimenópteros Eucoilinae (Hymenoptera: Figitidae) parasitando espécies de dípteros que se desenvolvem em fezes de gado bovino em Panamá (Estado de Goiás, Brasil). <i>Ciencia E Agrotecnologia</i> , 2004 , 28, 1441-1444	1.6	
10	Muscoid Diptera and their parasitoids collected from fish bait in Itumbiara, Goiás. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2005 , 57, 835-837	0.3	
9	Novo hospedeiro e habitat para <i>Neraleia splendens</i> (Borgmeier, 1935) (Hymenoptera: Figitidae) no Brasil. <i>Ciencia E Agrotecnologia</i> , 2006 , 30, 353-354	1.6	
8	Parasitoid of Dipteron collected in Brazil. <i>Open Journal of Biological Sciences</i> , 2019 , 4, 001-002	0.2	
7	Parasitoids of fly collected in urban area in Brazil. <i>Annals of Marine Science</i> , 2019 , 3, 011-012	0.1	
6	Archisepsis scabra (Loew 1861) (Diptera: Sepsidae), new host for the parasitoid <i>Triplasta coxalis</i> (Ashmead, 1865) (Hymenoptera: Figitidae: Eucoilinae) in Brazil. <i>Ciencia E Agrotecnologia</i> , 2008 , 32, 1311-1312	1.6	
5	Primeiro relato de <i>Spalangia nigraea</i> Curtis, 1839 (Hymenoptera: pteromalidae) em pupas de <i>fannia pusio</i> (Wiedemann, 1830) (Diptera: fanniidae) no Brasil. <i>Ciencia E Agrotecnologia</i> , 2008 , 32, 1649-1650	1.6	

LIST OF PUBLICATIONS

- | | | |
|---|---|-----|
| 4 | Hospedeiros do parasitóide <i>Paraganaspis egeria</i> Díaz, Gallardo & Walsh (Hymenoptera: Figitidae: Eucoilinae) coletados em fezes bovinas e de búfalos, no sul do estado de Goiás. <i>Ciencia E Agrotecnologia</i> , 2009 , 33, 1898-1900 | 1.6 |
| 3 | Sinantropia de parasitoides de dípteros coletados em fezes bovinas. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2011 , 63, 492-494 | 0.3 |
| 2 | Parasitoides de <i>Ornidia obesa</i> Fabricius (Diptera: Syrphidae) coletados em fezes de galinha no Brasil. <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2012 , 64, 228-230 | 0.3 |
| 1 | Cyrtoneurina paraescita (Diptera: Muscidae) (Couri, 1995) como novo hospedeiro de <i>Nasonia vitripennis</i> (Walker) (Hymenoptera: Pteromalidae). <i>Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinaria E Zootecnia</i> , 2013 , 65, 1581-1583 | 0.3 |